

江门市新会区农业农村局

新会区晚造水稻后期病虫鼠害防控意见

各镇（街）政府（办事处），区农业农村综合服务中心：

切实做好晚稻后期病虫鼠害防控是实现我区今年粮食平均亩产同比 2023 年提高 1% 以上目标的关键措施。当前，我区晚稻大部分处于抽穗扬花和灌浆生长阶段，即水稻生长后期，本时期，水稻主要受稻飞虱、白叶枯病、稻瘟病和老鼠等为害，局部稻田发生稻粉虱和稻纵卷叶螟等病虫为害。为确保“虫鼠口夺粮”保丰收，现就我区晚造水稻后期病虫鼠害提出以下防控意见：

一、迅速行动抓好落实。提高认识，迅速将市农业农村局《关于做好我市晚造水稻稻粉虱防控工作的通知》和本意见要求与措施传到村、到组、到水稻种植户，因地制宜，切实把防控工作落到实处，最大程度降低病虫鼠害对晚稻生产造成的损失。

二、加强监测指导。由现在至晚稻收获结束，区、镇（街）、村植保技术人员要加大监测力度，增加监测频次，扩大监测范围，准确掌握病虫鼠情，及时研判，做好防控技术指导和情况报送。

三、结合实际分类开展重点防控或综合防控。

（一）重点防控。针对病虫害的发生为害种类施药防控，其中：防控稻飞虱药剂可选用 5% 香芹酚水剂或 25 % 噻嗪酮可湿

性粉剂；白叶枯病可选用 50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂或可湿性粉剂；稻瘟病可选用 6%春雷霉素可溶粉剂或 0.5%几丁聚糖水剂；稻粉虱可选用 5%香芹酚水剂或 20%呋虫胺可溶粒剂+50%二嗪磷乳油、25 %噻嗪酮可湿性粉剂或 20%吡虫啉可溶液剂。稻纵卷叶螟可选用 8000IU/微升苏云金杆菌悬浮剂。

（二）综合防控。可选用 5%香芹酚水剂+0.5%几丁聚糖水剂进行绿色综合防控，一喷多效。（如有稻纵卷叶螟的，可相应增加防稻纵卷叶螟的药剂。）

为提高对防控效果，施药前，稻田注意回 2-3 公分浅水层；无人机飞防亩药液量 6 公斤；人工喷施，每亩药液量 50 公斤，足药液量防控。同时，要按商品标签标注科学安全使用农药，注意安全间隔期。

四、做好区域灭鼠工作。应用“五统一”（统一领导，统一行动，统一供药，统一配制，统一投放）灭鼠防控技术，可选用杀鼠迷、溴敌隆等抗凝血灭鼠饵剂。

江门市新会区农业农村局

2024 年 10 月 12 日

公开方式：主动公开