



检测报告

报告编号: DL-18-0326-01

委托单位: 江门市恒泰石业有限公司

受测单位: 江门市恒泰石业有限公司

受测单位地址: 江门市新会区司前镇

检测类别: 验收检测

检测项目: 无组织废气、厂界噪声

报告编制日期: 2018年04月02日

江门市东利检测技术服务有限公司

JIANGMEN DONGLI TESTING LABORATORY CO.,LTD





报告编制说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关环境检测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 报告无编审人、批准人(授权签字人)签名，或涂改，或未盖本实验室“检测专用章”均无效。
4. 本报告只对采样 / 送检样品检测结果负责。
5. 对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

公司地址：江门市江海区东升路 282 号 3 幢第二、三层

邮政编码：529040

联系电话：0750-3762689

传 真：0750-3762687



检测报告

报告编号: DL-18-0326-01

江门市东利检测技术服务有限公司

一、检测目的

受江门市恒泰石业有限公司委托, 对其无组织废气及噪声进行验收检测。

二、检测概况

委托单位名称	江门市恒泰石业有限公司		
委托单位地址	江门市新会区司前镇		
被测单位名称	江门市恒泰石业有限公司		
被测单位地址	江门市新会区司前镇		
联系人	吕生		
联系电话	13902584648		
采样日期	2018-03-26 至 2018-03-27	采样人员	温毅、李家尚、陈定信、石郑阳

三、检测内容:

表1 检测内容一览表

样品名称	采样位置	检测项目	采样时间	样品状态	完成日期
无组织废气	上风向 1#	颗粒物	2018-03-26	完好	2018-03-28
	下风向 2#			完好	
	下风向 3#			完好	
	下风向 4#			完好	
	上风向 1#		2018-03-27	完好	2018-03-28
	下风向 2#			完好	
	下风向 3#			完好	
	下风向 4#			完好	
噪声	厂界东侧外一米处 1#	厂界噪声	2018-03-26	/	2018-03-26
	厂界外南侧一米处 2#				
	厂界外西侧一米处 3#				

检测报告

报告编号: DL-18-0326-01

江门市东利检测技术服务有限公司

续表 1

样品名称	采样位置	检测项目	采样时间	样品状态	完成日期
噪声	厂界外北侧一米处 4#	厂界噪声	2018-03-26	/	2018-03-26
	厂界东侧外一米处 1#		2018-03-27		2018-03-27
	厂界外南侧一米处 2#				
	厂界外西侧一米处 3#				
	厂界外北侧一米处 4#				

四、检测方法、使用仪器及检出限

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目名称	检测方法	分析仪器	检出限
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	ATY124型 电子天平	0.001mg/m ³
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	AWA5688-3型 多功能声级计	28dB(A)

五、检测结果:

表 3 无组织废气 检测结果

采样日期: 2018-03-26				天气状况: 晴天		
检测点位	检测项目		检测结果	最高值	标准限值 最高允许排放浓度	结果评价
上风向1#	颗粒物	第一次	0.430	0.440	1.0	达标
		第二次	0.440			
		第三次	0.430			
下风向2#	颗粒物	第一次	0.620	0.640	1.0	达标
		第二次	0.640			
		第三次	0.630			

检测报告

报告编号: DL-18-0326-01

江门市东利检测技术服务有限公司

续表 3

检测点位	检测项目		检测结果	最高值	标准限值 最高允许排放浓度	结果评价
下风向3#	颗粒物	第一次	0.730	0.740	1.0	达标
		第二次	0.730			
		第三次	0.740			
下风向4#	颗粒物	第一次	0.760	0.760	1.0	达标
		第二次	0.760			
		第三次	0.750			

备注:

①浓度单位: mg/m^3 ;

②执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值。

表 4 无组织废气 检测结果

采样日期: 2018-03-27			天气状况: 晴天			
检测点位	检测项目		检测结果	最高值	标准限值 最高允许排放浓度	结果评价
上风向1#	颗粒物	第一次	0.430	0.440	1.0	达标
		第二次	0.430			
		第三次	0.440			
下风向2#	颗粒物	第一次	0.630	0.630	1.0	达标
		第二次	0.630			
		第三次	0.630			
下风向3#	颗粒物	第一次	0.730	0.740	1.0	达标
		第二次	0.740			
		第三次	0.730			
下风向4#	颗粒物	第一次	0.770	0.770	1.0	达标
		第二次	0.760			
		第三次	0.760			

备注:

①浓度单位: mg/m^3 ;

②执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值。

检测报告

报告编号: DL-18-0326-01

江门市东利检测技术服务有限公司

表 5 厂界噪声 检测结果

检测日期: 2018-03-26 天气状况: 晴天 风速: 1.5m/s							
测点编号	检测位置	主要声源	检测结果 dB(A)		参考限值 dB(A)		结果评价
			昼间	夜间	昼间	夜间	
1#	厂界东侧外一米处	生产噪声	51	48	≤60	≤50	达标
2#	厂界南侧外一米处	生产、交通噪声	59	50	≤60	≤50	达标
3#	厂界西侧外一米处	环境噪声	56	48	≤60	≤50	达标
4#	厂界北侧外一米处	生产噪声	59	49	≤60	≤50	达标
备注: 参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准。							

表 6 厂界噪声 检测结果


检测日期: 2018-03-27 天气状况: 晴天 风速: 1.5m/s							
测点编号	检测位置	主要声源	检测结果 dB(A)		参考限值 dB(A)		结果评价
			昼间	夜间	昼间	夜间	
1#	厂界东侧外一米处	生产噪声	52	47	≤60	≤50	达标
2#	厂界南侧外一米处	生产、交通噪声	60	49	≤60	≤50	达标
3#	厂界西侧外一米处	环境噪声	57	48	≤60	≤50	达标
4#	厂界北侧外一米处	生产噪声	58	48	≤60	≤50	达标
备注: 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准。							

检测报告

报告编号: DL-18-0326-01

江门市东利检测技术服务有限公司

附图 1: 环境监测点位图



报告编制:

罗玉华

审核:

梁金胡

批准:

2018.4.2

日期:

2018.4.2

报告结束

1. The first part of the paper
describes the general situation
of the country.
2. The second part of the paper
describes the general situation
of the country.
3. The third part of the paper
describes the general situation
of the country.

4. The fourth part of the paper
describes the general situation
of the country.
5. The fifth part of the paper
describes the general situation
of the country.