



201719121988

检测报告

报告编号: LC-DHJ180107

项目名称: 广东盈通纸业有限公司水泥袋生产项目

受测单位: 广东盈通纸业有限公司

受测单位地址: 江门市新会区睦洲镇新沙工业园

检测类别: 验收检测

样品种类: 废气、噪声、油烟

报告日期: 2018年05月18日

编制人:

何卓新

审核人:

赵桂宏

签发人:

王峰

签发日期: 2018.5.18



表 6 食堂油烟检测结果表（采样时间：2018 年 4 月 24 日）

检测点位	检测项目		检测结果		参考限值 (mg/m³)
			上午	下午	
食堂油烟处理设施进口	油烟浓度	排放浓度 (mg/m³)	6.15	6.35	2.0
食堂油烟处理设施出口			1.10	1.14	

备注：1、本次检测结果只对当次采集样品负责；
2、油烟执行《饮食业油烟排放标准 附录 A》（GB 18483-2001）。

表 7 噪声检测结果（检测时间：2018 年 4 月 23 日）

序号	检测点位	检测结果 Leq[dB(A)]		参考限值 Leq[dB(A)]	
		(昼间)	(夜间)	(昼间)	(夜间)
1	企业东侧边界外 1 米处 1#	58.3	48.7	60	50
2	企业西侧边界外 1 米处 2#	55.1	45.8	60	50
3	企业北侧边界外 1 米处 3#	56.1	46.8	60	50
4	纸袋印刷车间 4#	79.6	72.2	/	/
5	塑编印刷车间 5#	78.6	69.8	/	/

备注：1、本次检测结果只对当次的测量负责；
2、“/”表示车间噪声不作限值参考；
3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类。


表 8 噪声检测结果（检测时间：2018 年 4 月 24 日）

序号	检测点位	检测结果 Leq[dB(A)]		参考限值 Leq[dB(A)]	
		(昼间)	(夜间)	(昼间)	(夜间)
1	企业东侧边界外 1 米处 1#	57.9	47.9	60	50
2	企业西侧边界外 1 米处 2#	54.8	44.5	60	50
3	企业北侧边界外 1 米处 3#	55.7	45.8	60	50
4	纸袋印刷车间 4#	77.7	71.0	/	/
5	塑编印刷车间 5#	79.2	69.1	/	/

备注：1、本次检测结果只对当次的测量负责；
2、“/”表示车间噪声不作限值参考；
3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类。

本页以下空白

四、检测点位示意图



注：▲ 为噪声监测点位，○为无组织废气监测点位 ◎废气监测点位

五、检测项目、检测方法、使用仪器及最低检出限

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	采样仪器及编号	检测仪器及编号	方法检出限	单位
废气	1	总 VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010	气体采样器/ EM-1500 S0138-059、065、061、062、017、007、010、005、063、S0125-001、002	气相色谱仪 /S0004-003	0.01	mg/m³
	2	苯	《活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010	气体采样器/ EM-1500 S0138-066、017、063、064、005、065、060、007、066、S0125-001、002、	气相色谱仪 /S0004-003	1.5×10 ⁻³	mg/m³
	3	甲苯	《活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010	气体采样器/ EM-1500 S0138-066、017、063、064、005、065、060、007、066、S0125-001、002、	气相色谱仪 /S0004-003	1.5×10 ⁻³	mg/m³