

检测报告

报告编号: SFT1803010HJ

受检单位: 江门市垚磊建材有限公司

检测项目: 废气 噪声

报告日期: 2018 年 04 月 09 日

编制: 黄 惠 敏

审核: 李 创 合

签发: 岑 创 勇

检验检测专用章

(☐技术负责人 ☒授权签字人)

检测报告

报告编号: SFT1803013HJ

声明

(1) 本公司承诺保证检测结果的公正性、独立性、准确性和科学性,对检测数据负责,并对检测数据和委托单位(受检单位)所提供的技术性资料保密。

(2) 本检测报告仅代表采样和检测时受检方提供的工况条件下项目测定;对于委托送检样品,仅对来样负责。

(3) 报告无编制、审核、签发签名,或涂改,或未盖本公司检测专用章及骑缝章,则视为无效报告。

(4) 委托单位对于检测结果若有异议,请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出,逾期将默认本报告有效。

(5) 未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告;不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。

(6) 本报告内容解释权归本公司所有。

一、检测信息

受检单位	江门市垚磊建材有限公司
地址	江门市新会区沙堆镇沙角黄倾莲
样品名称	废气 噪声
样品来源	现场采样
采样人员	李达华、利苏柏
采样日期	2018.03.22-2018.03.23
检测人员	李达华、岑创勇、董盈含
检测日期	2018.03.22-2018.04.02
备注	--

二、检测项目信息

1. 检测项目信息

检测项目		检测方法	使用仪器	检出限
项目	测试项目			
废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	分析天平	--
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计	20dB(A)

三、检测结果

1. 废气


天气状况	晴	风向	东北		风速	2.8m/s		参照 标准 限值	达标 判定
检测位置	上风向和下风向		样品状态		密封完好、无破损				
采样方式	现场采样		处理方式		--				
监测日期	检测点位	检测结果				单位			
		第一次	第二次	第三次					
2018.03.22	无组织废气上风向参照点 1#	0.037	0.031	0.042		mg/m ³	1.0	达标	
	无组织废气下风向监测点 2#	0.568	0.552	0.602		mg/m ³	1.0	达标	
	无组织废气下风向监测点 3#	0.544	0.572	0.582		mg/m ³	1.0	达标	
	无组织废气下风向监测点 4#	0.564	0.548	0.576		mg/m ³	1.0	达标	
2018.03.23	无组织废气上风向参照点 1#	0.028	0.035	0.032		mg/m ³	1.0	达标	
	无组织废气下风向监测点 2#	0.608	0.573	0.605		mg/m ³	1.0	达标	
	无组织废气下风向监测点 3#	0.602	0.542	0.572		mg/m ³	1.0	达标	
	无组织废气下风向监测点 4#	0.588	0.592	0.582		mg/m ³	1.0	达标	
参照标准	广东省《大气污染排放限值标准》DB 44/27-2001 无组织排放限值								

2、厂界噪声

气象条件	天气状况				风速（m/s）		达标判定
	晴				2.8		
检测点位	检测结果 dB(A)		检测结果 dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类		
	监测日期 2018.03.22		监测日期 2018.03.23		昼间	夜间	
	昼间	夜间	昼间	夜间			
厂界东侧外 1m 处 1#	56.0	39.4	58.2	42.2	60	50	达标
厂界南侧外 1m 处 2#	59.0	43.9	59.6	41.8	60	50	达标
厂界西侧外 1m 处 3#	58.3	42.2	57.8	43.5	60	50	达标
厂界北侧外 1m 处 4#	58.2	44.2	56.9	45.1	60	50	达标

备注: 此检测结果仅对当日采集样品负责。

监测点位布置图



--以下空白--