



佛山市顺德区科信检测有限公司

(证书编号: 2017192244U)

检测报告

报告编号: KE201808001

检测项目名称: 工业废气、噪声

委托单位名称: 江门市迪邦清洁用品有限公司

被测单位名称: 江门市迪邦清洁用品有限公司


被测单位地址: 江门市新会区会城北园西路 79 号

检测类别: 竣工验收检测

报告编制日期: 2018 年 08 月 13 日

佛山市顺德区科信检测有限公司(盖章)



报告编写： 

审 核： 

签 发： 

签发日期： 2018.8.13

佛山市顺德区科信检测有限公司

电 话： 0757-22609228

传 真： 0757-22609060

邮 编： 528322

地 址： 佛山市顺德区勒流银城路 52 号

一、检测目的:

受江门市迪邦清洁用品有限公司的委托,佛山市顺德区科信检测有限公司负责对该公司的工业废气进行建设项目竣工环境保护验收检测。2018年08月01日、02日验收检测期间,江门市迪邦清洁用品有限公司现场工况稳定,各主要工序的生产负荷均达到设计规模的75%以上,符合建设项目竣工环境保护验收检测技术要求。

二、检测概况:

表1 检测概况一览表

单位名称	江门市迪邦清洁用品有限公司		
单位地址	江门市新会区会城北园西路79号		
联系电话	13426895730	联系人	刘先生
检测类别	竣工验收检测		

三、检测内容:

表2 检测内容一览表

类别	检测项目	检测位置	采样日期	样品状态
工业废气	苯、甲苯、二甲苯、 总 VOCs、非甲烷总 烃	分散废气处理设施前	2018 年 08 月 01 日、02 日	完好
		分散废气排放口 FQ-102607001393		完好
	总 VOCs、颗粒物	项目界外上风向参照点 1#		完好
		项目界外下风向检测点 2#		完好
		项目界外下风向检测点 3#		完好
		项目界外下风向检测点 4#		完好
	噪声	厂界环境噪声		厂界外 1 米
采样人员	梁俊杰、邓志标			

四、检测方法、分析仪器及检出限:

表 3 检测方法、分析仪器及检出限一览表

类别	项目名称	检测方法	使用仪器	检出限
废气 (有组织)	苯	VOCs 监测方法 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 (附录 D) DB 44/814-2010	气相色谱仪 GC-2014C	$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	甲苯			$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	二甲苯			$4.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	总 VOCs			$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC-2014C	0.07mg/m^3
废气 (无组织)	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	电子天平 AUW220D	0.001mg/m^3
	总 VOCs	VOCs 监测方法 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 (附录 D) DB 44/814-2010	气相色谱仪 GC-2014C	$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA6228	25dB (A)

2、噪声检测结果 (见表 8、9)

表 8 厂界环境噪声检测结果


采样日期		2018. 08. 01		天气状况		晴		风速		2.0m/s		厂界环境噪声布点检测图: 
测点编号	检测位置	主要声源		检测结果 dB (A)		执行限值 dB (A)		结论				
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间					
1#	项目南面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	58	47	60	50	达标				
2#	项目东面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	57	47	60	50	达标				
3#	项目北面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	57	46	60	50	达标				
4#	项目西面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	56	46	60	50	达标				
备注：厂界环境噪声执行中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。												

表 9 厂界环境噪声检测结果

采样日期		2018.08.02		天气状况		晴		风速		1.8m/s	
测点编号	检测位置	主要声源		检测结果 dB (A)		执行限值 dB (A)		结论			
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间				
1#	项目南面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	58	47	60	50	达标			
2#	项目东面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	57	46	60	50	达标			
3#	项目北面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	59	46	60	50	达标			
4#	项目西面界外 1 米检测点	界内机械	环境噪声	56	45	60	50	达标			
备注：厂界环境噪声执行中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。											

厂界环境噪声布点检测图：

— 报告结束 —

说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及“MA”章无效。
2. 本报告无审核、签发者签字无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复印本报告，亦不可作为广告宣传使用。
6. 对本报告检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出复检申请，对无法保存、复现的样品，本公司不作复测。