



监 测 报 告

环监字 2018-156 号

监测类别: 委 托 监 测

项目名称: 深茂铁路江门 110 千伏双水牵引站供电工程
竣工环境保护验收调查监测

委托方: 广东电网有限责任公司江门供电局

江西省核工业地质局测试研究中心

二零一八年二月十二日



监测报告说明

1. 本报告无本单位“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 本报告无批准人签字无效。
3. 对本报告的任何删减、涂改无效。
4. 复制本报告中的部分内容无效；复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起十日内向本单位提出，逾期视为认可本报告。无法保存、复现的样品不受理复测要求。
6. 委托方自送样品的委托检测、其检测结果仅对来样负责。对不可复现的监测项目，结果仅对采样时所代表的时间和空间负责。
7. 本报告不得用于商业广告。

监测单位：江西省核工业地质局测试研究中心

单位地址：江西省南昌市洪都中大道 101 号

邮政编码：330002

电 话：0791—88227471

传 真：0791—88236020

E---Mail: jxhgcszx@126.com

监测报告

报告编号：环监字 2018-156 号

共 3 页 第 1 页

委托方	广东电网有限责任公司江门供电局	联系人	陈铁群
监测日期	2018 年 1 月 22 日	主要监测人员	张慧芳、蔡华
大气压强	100.1kPa	天气状况	阴
气 温	18℃	相对湿度	59%
监测目的	为编制《深茂铁路江门 110 千伏双水牵引站供电工程环境保护验收调查报告》提供监测数据。		
监测项目	工频电场强度、磁感应强度、噪声		
监测依据	HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》、 GB3096-2008《声环境质量标准》、 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、		
主要监测用仪器	SEM-600 工频电磁场测量仪（用于电场强度、磁感应强度测量） 生产厂家：北京森馥科技有限公司 测量范围：电场 0.5V/m~100 kV/m 磁感应强度：10nT~3mT 检定单位：上海市计量测试技术研究院 设备编号：F128 证书编号：2017F33-10-1205959001 有效时段：2017.8.11~2018.8.10 HS6288E 多功能噪声分析仪（用于噪声测量） 生产厂家：四三八零厂嘉兴分厂 频率范围：20Hz~1.25kHz 测量范围：A 声级 30dB~135dB、C 声级 35dB~135dB 检定单位：国防科技工业 3611 二级计量站 设备编号：F126 证书编号：GFJGJL202317912038180 有效时段：2017.5.31~2018.5.30		
监测点位	详见结果表及监测布点示意图		
监测结论	监测结果详见报告。  （检验检测专用章）		
批准	刘念	审核	蔡华
日期	2018.2.12	日期	2018.2.12
		编制	张慧芳
		日期	2018.2.12

报告日期：2018 年 2 月 12 日

工频电磁场监测结果表

报告编号：环监字 2018-156 号

共 3 页 第 2 页

[illegible]

噪声监测结果表

报告编号：环监字 2018-156 号

共 3 页 第 3 页

[illegible]

